

РФ, Краснодарский край,  
350901 г. Краснодар, п. Индустриальный,  
ул. Евдокимовская, дом 87.  
тел. 8 918-091-22-33, 8 861 247 00 12  
Сайт: sk93.ru  
Email: 1@sk93.ru



Фото	Наименование	Размеры ДШВ (м)	Описание	Цена
<b>Вагон-бытовка</b>				
	<p><b>Вагон-бытовка</b> "Строительная" (оцинкованная)</p>	<p><b>6 x 2,4 x 2,5</b></p>	<p>Двухскатная крыша 0,40 мм Металлический каркас из проф. трубы 60x40x2 мм, 40x40x2 мм, 40x20x2 мм. Проушины металлические для погрузки, деревянная обрешетка, ветро-влагозащита, гидро-пароизоляция, утепление минеральной ватой 50 мм потолок, пол не утеплен. Стены из металлопрофиля оцинкованного 0,4 мм. Потолок - OSB-плита, стены - OSB-плита, линолеум, ПВХ-плинтус. Окно - металлопластиковое 800 x 600 мм . Дверь - металлическая 960 x 2 000 мм Электрика - светодиодные светильники - 2 шт., розетки (двойные) - 2 шт 1 шт одинарная под кондиционер , выключатель, щит под автоматы - 25А, 10А, 16А, 16А. Наружное освещение. Вентиляция. Проводка выведена наружу в распред.коробку.</p>	<p><b>от 143 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +10%</p>
	<p><b>Вагон-бытовка</b> "Строительная"</p>	<p><b>6 x 2,4 x 2,5</b></p>	<p>Двухскатная крыша 0,40 мм Металлический каркас из проф. трубы 60x40x2 мм, 40x40x2 мм, 40x20x2 мм. Проушины металлические для погрузки, деревянная обрешетка, ветро-влагозащита, гидро-пароизоляция, утепление минеральной ватой 50 мм потолок, стены, пол не утеплен. Стены из металлопрофиля 0,4 мм. (разные цвета, уточняйте на производстве) Потолок - OSB-плита, стены - OSB-плита, линолеум, ПВХ-плинтус. Окно - металлопластиковое 800 x 600 мм . Дверь - металлическая 960 x 2 000 мм Электрика - светодиодные светильники - 2 шт., розетки (двойные) - 2 шт 1 шт одинарная под кондиционер , выключатель, щит под автоматы - 25А, 10А, 16А, 16А. Наружное освещение. Вентиляция. Проводка выведена наружу в распред.коробку.</p>	<p><b>от 149 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +10%</p>
	<p><b>Вагон-бытовка</b> "Прорабская"</p>	<p><b>6 x 2,4 x 2,5</b></p>	<p>Двухскатная крыша 0,40 мм Металлический каркас проф. труба 60x40x2 мм, 40x40x2 мм, 40x20x2 мм. Проушины металлические для погрузки, деревянная обрешетка, ветро-влагозащита, гидро-пароизоляция, утепление минеральной ватой 50 мм потолок, стены, пол не утеплен. Стены из металлопрофиля 0,4 мм. (разные цвета, уточняйте на производстве) Потолок - OSB-плита, стены - OSB-плита, линолеум, ПВХ-плинтус. Окно - металлопластиковое 1000 x 1100 мм . Дверь - металлическая 960 x 2 000 мм Электрика - светодиодные светильники - 2 шт., розетки (двойные) - 2 шт 1 шт одинарная под кондиционер , выключатель, щит под автоматы - 10А, 16А, 16А. Наружное освещение. Вентиляция. Проводка выведена наружу в распред.коробку.</p>	<p><b>от 154 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +10%</p>

	<p><b>Вагон-бытовка</b> "Дачная"</p>	<p><b>6 x 2,4 x 2,5</b></p>	<p>Двухскатная крыша 0,40 мм Металлический каркас из проф. трубы 60x40x2 мм, 40x40x2 мм, 40x20x2 мм. Проушины металлические для погрузки, деревянная обрешетка, ветро- влагозащита, гидро-пароизоляция, утепление минеральной ватой 50 мм потолок, стены и пол. Стены из металлопрофиля 0,4 мм. (разные цвета, уточняйте на производстве) Потолок — OSB-плита, стены - OSB-плита, линолеум, ПВХ-плинтус. Окно - металлопластиковое 1000 x 1100 мм -2шт.. Дверь - металлическая 960 x 2 000 мм Электрика - светодиодные светильники - 2 шт., розетки (двойные) - 2 шт 1 шт одинарная под кондиционер , выключатель, щит под автоматы - 25А, 10А, 16А, 16А. Наружное освещение. Вентиляция. Проводка выведена наружу в распред.коробку.</p>	<p><b>от 183 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +10%</p>
<b>Блок-контейнер</b>				
	<p><b>Блок-контейнер</b> "Строительный" (оцинкованный)</p>	<p><b>6 x 2,4 x 2,4</b></p>	<p>Плоская крыша Н-60 - 0,40 мм Металлический каркас из проф. трубы 80x40x2 мм, 60x40x2 мм. Проушины металлические для погрузки, деревянная обрешетка, ветро- влагозащита, гидро- пароизоляция, утепление минеральной ватой 50 мм потолок,пол не утеплен. Стены из металлопрофиля оцинкованного 0,4 мм. Потолок - OSB-плита, стены - OSB-плита, линолеум, ПВХ-плинтус. Окно - металлопластиковое 800 x 600 мм . Дверь - металлическая 960 x 2 000 мм Электрика - светодиодные светильники - 2 шт., розетки (двойные) - 2 шт. розетка - 1 шт. одинарная под кондиционер, выключатель, щит под автоматы - 10А, 16А, 16А. Наружное освещение. Вентиляция. Проводка выведена наружу в распред.коробку.</p>	<p><b>от 155 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +10%</p>
<b>Торговый павильон</b>				
	<p><b>Торговый павильон</b> "Полисандр"</p>	<p><b>6 x 2,5 x 2,7</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80x80x2 мм, 80x40x2 мм, 40x40x2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000x900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4мм,композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3шт, розетки - 2 шт. (двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 299 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>
	<p><b>Торговый павильон</b> "Цветочный"</p>	<p><b>6 x 2,5 x 2,7</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80x80x2 мм, 80x40x2 мм, 40x40x2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000x900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм,композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники — 3мшт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 299 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>

	<p>Торговый павильон "Краснодар"</p>	<p>6 х 2,5 х 2,7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80х80х2 мм, 80х40х2мм, 40х40х2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000х900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм, композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники - 3 шт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 299 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>
	<p>Торговый павильон "Ростов"</p>	<p>6 х 2,5 х 2,7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80х80х2 мм, 80х40х2 мм, 40х40х2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000х900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4мм, композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3шт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 299 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>
	<p>Торговый павильон "Ставрополь"</p>	<p>6 х 2,5 х 2,7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80х80х2, 80х40х2, 40х40х2 (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4мм, гидроизоляция, брус, OSB 15мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000х900мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4мм, композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3шт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 299 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>
	<p>Торговый павильон "Полисандр 2"</p>	<p>6 х 2,5 х 2,7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80х80х2 мм, 80х40х2 мм, 40х40х2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000х900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм, композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3 шт, розетки - 2 шт. (двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 330 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>



	<p>Торговый павильон "Полисандр Мини 1"</p>	<p>4 х 2,5 х 2,7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80х80х2 мм, 80х40х2 мм, 40х40х2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000х900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм, композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3шт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 240 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>
	<p>Торговый павильон "Полисандр Мини 2"</p>	<p>4 х 2,5 х 2,7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80х80х2 мм, 80х40х2 мм, 40х40х2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000х900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм, композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники — 3 шт, розетки - 2 шт. (двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 240 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>
	<p>Торговый павильон "Дуэт"</p>	<p>8 х 2,5 х 2,7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80х80х2 мм, 80х40х2 мм, 40х40х2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000х900 мм — 2 шт. и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм, композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники — 3 шт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>430 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +10%</p>
	<p>Торговый павильон "Спарка 1"</p>	<p>6 х 5 х 2,85</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80х80х2 мм, 80х40х2 мм, 40х40х2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000х900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм, композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3 шт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 670 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>

	<p>Торговый павильон "Спарка 2"</p>	<p>6 x 5 x 2,85</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80x80x2 мм, 80x40x2 мм, 40x40x2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000x900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм, композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3 шт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 670 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>
	<p>Торговый павильон "Спарка 3"</p>	<p>6 x 5 x 2,85</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80x80x2 мм, 80x40x2, 40x40x2 (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4мм, гидроизоляция, брус, OSB 15мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000x900мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4мм, композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3шт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 700 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>
	<p>Торговый павильон</p>	<p>6 x 3 x 2,7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80x80x2 мм, 80x40x2 мм, 40x40x2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000x900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм ,композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3 шт, розетки - 2 шт. (двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 355 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>
	<p>Торговый павильон</p>	<p>7 x 3 x 2,7</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80x80x2 мм, 80x40x2 мм, 40x40x2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000x900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм ,композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3 шт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 415 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>

	<p>Торговый павильон</p>	<p>6 х 3 х 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80x80x2 мм, 80x40x2 мм, 40x40x2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15ммм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000x900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм ,композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3 шт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>430 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +10%</p>
	<p>Торговый павильон</p>	<p>7 х 3 х 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80x80x2 мм, 80x40x2 мм, 40x40x2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000x900ммм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм ,композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3 шт, розетки - 2 шт.(двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 498 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>
	<p>Торговый павильон "Архитип"</p>	<p>6 х 3 х 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80x80x2 мм, 80x40x2 мм, 40x40x2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000x900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм ,композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3 шт, розетки - 2 шт. (двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>от 520 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +20%</p>
	<p>Торговый павильон "Архитип"</p>	<p>7 х 3 х 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас - профильные трубы разного сечения 80x80x2 мм, 80x40x2 мм, 40x40x2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).</li> <li>- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,</li> <li>- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.</li> <li>- дверь 2000x900 мм и витраж- металлопластик цветной.</li> <li>- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.</li> <li>- фасад - профнастил 0,4 мм ,композитные панели, планкен.</li> <li>- электропроводка - светильники -3 шт, розетки - 2 шт. (двойные), вытяжка.</li> <li>- доводчик дверей.</li> </ul>	<p><b>550 000</b> наличный расчет, расчет через ИП +7%, расчет с НДС +10%</p>





Торговый павильон  
"Архитип Дуэт"

10 x 3 x 3

- каркас - профильные трубы разного сечения 80x80x2 мм, 80x40x2 мм, 40x40x2 мм (покрыт антикоррозийным грунтом).
- потолок – панели ПВХ, стены - ЛДСП 16 мм,
- пол – оцинкованный лист 0,4 мм, гидроизоляция, брус, OSB 15 мм, линолеум.
- дверь 2000x900 мм и витраж- металлопластик цветной.
- утепление - стены, потолок и пол утеплены минеральная вата толщиной 50 мм.
- фасад - профнастил 0,4 мм ,композитные панели, планкен.
- электропроводка - светильники — 3 шт, розетки - 2 шт. (двойные), вытяжка.
- доводчик дверей.

**от 870 000**  
наличный расчет,  
расчет через ИП +7%,  
расчет с НДС +20%

**Дачный дом**



Дачный дом

7 x 4,8 x 2,8

Каркас: Цельнометаллический из проф. трубы 80x40x2 мм, 50x50x2 мм;  
Окрашенный.

Утепление: стены, пол, потолок - каменная вата 100 мм.

Внутри отделка стены и потолок: гипсокартон. Пол: Линолеум, плинтус.

Внутренние перегородки утепленные 50 мм минеральная вата. Наружная отделка: профлист С8 .

Электрика: светильники, розетки, автоматы.

За дополнительную оплату: Терраса — 2 м. Санузел, душевой поддон, раковина.

**от 950 000**  
наличный расчет,  
расчет через ИП +7%,  
расчет с НДС +20%

